取扱説明書

DAYTONA CORP.

S90279①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
CR−MINIキャブレター単体	ユニバーサル	90279

この度はデイトナ「CR−MINIキャブレター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、取付前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

■ご使用前に必ずご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責を負いません。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- 締め切ったガレージ内部や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないでください。一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は一切の火気をさけてください。また、蒸発（気化）したガソリンは爆発の危険もあるので、通気の良い場所で作業を行ってください。

実施

- 作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。
- 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。

その他

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

このキャブレターは汎用品のため、車両への装着にはフィッティングパーツが必要になります。

別途ご用意ください。

2014/02/06

⚠注意

実施

- 作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってください。熱い状態で作業を行うと、火傷を負う原因となります。
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。
- ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってください。
- 部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

法令違反

- 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。

その他

- この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。
- 補修部品をお求めの際などに必要になりますので、この取扱説明書は大切に保管してください。
- この商品は純正エアクリーナーボックスと組み合わせて使用する事はできません。
- この商品を取り付けるとオートバイの性能が変化します。特に交換直後など慣れるまでは十分に注意して操作し、オートバイの感覚を確かめてください。
- この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

□　本商品の特徴　□

- 小排気量４サイクルレース専用に開発された、ＫＥＩＨＩＮ製レーシングキャブレター。
- モーターサイクルレースの競技規則に適合した呼び口径 22mmの設定。
- 樹脂性エアーファンネル付属。

□　商品内容　□

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	キャブレター本体		1	④	マニュアル（Ａ４冊子）		1
②	エアーファンネル		1	⑤	デカール（CR）		1set
③	ファンネル取付ボルト		2				

初期セッティング

メインジェット(MJ)：#100
メインエアジェット（MAJ)：#150
ジェットニードル(JN)：NNT-３段目
スロージェット（SJ)：#55
エアスクリュー戻し回転数：１　1/2 回転
カッタウェイ（スロットルバルブ)：#2.0

⚠注意

この商品は汎用品のため、車種専用のセッティングはされておりません。車両や走行コース、気象条件に合わせてセッティングをおこなう必要があります。

□　セッティングパーツ　□

2014 年２月時点での品番および価格となります。

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
メインジェットセット（#65～82）	31121	¥1,600	#65,68,70,72,75,78,80,82　各１
メインジェットセット（#78～95）	31091	¥1,600	#78,80,82,85,88,90,82,95　各１
メインジェットセット（#90～108）	31093	¥1,600	#90,92,95,98,100,102,105,108　各１
メインジェットセット（#102～120）	31122	¥1,600	#102,105,108,110,112,115,118,120　各１
メインジェットセット（#115～132）	31123	¥1,600	#115,118,120,122,125,128,130,132　各１
メインジェットセット（#128～145）	31124	¥1,600	#128,130,132,135,138,140,142,145　各１
メインジェットセット（#138～155）	31125	¥1,600	#138,140,142,145,148,150,152,155　各１
メインジェットセット（#150～185）	35256	¥1,600	#150,155,160,165,170,175,180,185　各１
ジェットニードル　NNS　CR-MINI	69964	¥1,500	ストレート径 2.510mm
ジェットニードル　NNT　CR-MINI	69903	¥1,500	ストレート径 2.520mm、標準組み込み
ジェットニードル　NNU　CR-MINI	69965	¥1,500	ストレート径 2.530mm
ジェットニードル　NNV　CR-MINI	69966	¥1,500	ストレート径 2.540mm
ジェットニードル　NNW　CR-MINI	69967	¥1,500	ストレート径 2.550mm
スロージェット#35～48　CR-MINI	69906	¥2,400	PE と共通。組み込みジェットと同じエアブリードタイプ。１ランクごとに各１個、計６個入り。
スロージェット#42～55　CR-MINI	69907	¥2,400	
スロットルバルブ（カッタウェイ）#2.0	69902	¥12,000	#2.0

※　スロージェット、メインジェットは PE キャブレターと共通になります。但しスロージェットは組み込みされている物と同じ形の、エアブリード付のタイプを使用してください。エアブリード無しのタイプ（デイトナ品番 62807、14200 のスロージェット）を使用すると始動性能に影響が出たり、セッティングの相対比較が難しくなったりしますので上に紹介しているスロージェットを使用することを推奨いたします。

※　上記以外のセッティングパーツにつきましては、デイトナでは取り扱いをいたしておりません。ご了承ください。

□ 補修部品 □

2014 年 2 月時点での品番および価格となります。

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
トップキャップセット　CR-MINI	69897	¥12,000	トップキャップ+ケーブルアジャスタ
トップキャップ取付スクリュ　CR-MINI	69898	¥100	2本1セット
トップキャップ O リング　CR-MINI	69899	¥220	
スロットルスプリング　CR-MINI	69900	¥900	
バルブプレート　CR-MINI	69901	¥3,000	
スロットルバルブ（カッタウェイ）#2.0	69902	¥12,000	#2.0
バークリップ	41410	¥200	PE と共通
ジェットニードル　NNT　CR-MINI	69903	¥1,500	ストレート径 2.520mm、標準組み込み
ニードルジェット　CR-MINI	69904	¥1,000	
ニードルジェットホルダ　CR-MINI	69905	¥1,500	
フロートチャンバーガスケット	64005	¥900	PE と共通
フロートチャンバーCOMP.	69908	¥3,300	
ホールディングボルト	69909	¥900	PE と共通
ホールディングボルト O リング	64011	¥800	
フロートチャンバー取付スクリュ	32547	¥100	2本1セット
フロートバルブ（クリップ付）	32542	¥2,100	
フロート COMP.　CR-MINI	69912	¥2,000	
アームピンフロート部用	32549	¥250	
エアーファンネル　CR-MINI	69913	¥4,500	
エアーファンネル取付ボルト	69914	¥350	2本1セット
メインエアジェット(#150)	69915	¥400	
スタータバルブ COMP.（チョークレバー）	27339	¥3,200	
アイドリング調整スクリュ＆スプリング	69910	¥1,300	
エアスクリュー＆スプリング	69911	¥700	

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

この用紙は再生紙を使用しております。

URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで
営業時間　平日　午前 9：00～午後 6：00